

ARMOIRE DE COMPTAGE ET DE DISTRIBUTION

COFFRET DE COMPTAGE TARIF JAUNE 160A

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Modèle	Coffret de comptage tarif jaune 160A
Référence	ELAR182848
Type d'armoire	A 160 acier peint époxy
Type de coffret de comptage	Coffret de puissance type 2
Équipement coffret de comptage	- 1 protection par fusible NH2 200A - 1 emplacement pré câblé pour compteur électronique (non fourni)
Matière du coffret	Fibre de verre
Arrivée	Bornier 4x120 ²
Protection	- 1 interrupteur 200A 4P - 1 disjoncteur 160A différentiel réglable 0.1 à 3A
Prise de sortie	- 1 prise CEE 32A 3P+N+T 400V - 2 prises NF 10/16A 2P+T 230V - 1 départ bornier 5x35 ²
Degré de protection	IP 447
Autres caractéristiques	- Poignées de transports - Disjoncteurs sous fenêtre de protection - Couleur RAL 6018
Dimensions (L x l x P)	1000 x 425 x 1400 mm
Accessoires en option	- Compteur électronique - Piquet de terre
Poids	105 kg



ARMOIRE DE COMPTAGE ET DE DISTRIBUTION

COFFRET DE COMPTAGE TARIF JAUNE 250A

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Modèle	Coffret de comptage tarif jaune 250A
Référence	ELAR179623
Type d'armoire	A 160 acier peint époxy
Type de coffret de comptage	Coffret de puissance type 2
Équipement coffret de comptage	- 1 protection par fusible NH2 315A - 1 emplacement pré câblé pour compteur électronique (non fourni)
Protection	- 1 interrupteur 250A 4P - 1 disjoncteur 250A différentiel réglable 0.1 à 3A
Matière du coffret	Fibre de verre
Arrivée	Bornier 4x120 ²
Sortie	1 départ bornier 5x120 ²
Degré de protection	IP 447
Autres caractéristiques	- Poignées de transports - Disjoncteurs sous fenêtre de protection - Couleur RAL 6018
Dimensions (L x l x P)	1000 x 425 x 1400 mm
Accessoires en option	- Compteur électronique - Piquet de terre
Poids	105 kg



ARMOIRE DE COMPTAGE ET DE DISTRIBUTION

COFFRET DE COMPTAGE TARIF JAUNE 400A

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	
Modèle	Coffret de comptage tarif jaune 400A
Référence	ELAR182613
Type d'armoire	A 160 acier peint époxy
Type de coffret de comptage	Coffret de puissance type 2
Équipement coffret de comptage	- 1 protection par fusible NH2 400A - 1 emplacement pré câblé pour compteur électronique (non fourni)
Protection	- 1 interrupteur 400A 4P - 1 disjoncteur 400A différentiel réglable 0.1 à 3A
Matière du coffret	Fibre de verre
Arrivée	Bornier 4x120 ²
Sortie	1 départ bornier 5x120 ²
Degré de protection	IP 447
Autres caractéristiques	- Poignées de transports - Disjoncteurs sous fenêtre de protection - Couleur RAL 6018
Dimensions (L x l x P)	1000 x 425 x 1400 mm
Accessoires en option	- Compteur électronique - Piquet de terre
Poids	105 kg

