

PROJECTEURS DE CHANTIERS



PROJECTEUR PRIMA LED 25W 24V AC

Caractéristiques techniques


Modèle	Projecteurs Prima LED
Description du produit	Projecteur de chantier LED 25,2W 24V
Références	GIPRV125024 (non reliable) GIPRV125025 (reliable)
Matière du corps de la lampe	Polycarbonate avec rebord noir en caoutchouc
Tension d'utilisation	24 VAC
Type de câble	HO7RNF
Source lumineuse	100 LEDs haute luminosité 0,25W
Durée de vie des LEDs	50000 heures
Puissance lumineuse	4 200 Lumens
Température de couleur	5000° K
Degré de protection	IP65
Classe de protection	Classe III
Températures d'utilisation	-20 à +40°C
Dimensions projecteurs (LxIxp)	305 x 295 x 110 mm
Poids du projecteur	3,1kg
Accessoires en option	Support magnétique pour 1 PRIMA (GIAC45174)
	Dispositif pour montage mural 1 PRIMA (GIAC45184)
	Dispositif pour montage au plafond (GIAC45188)
	Trépied réglable de 1,10 à 3.30m (1 ou 2 lampes) (GIAC10586)
	Trépied réglable de 1,30 à 3.30m (3 lampes) (ECAC4000)
	Dispositif pour montage sur trépied (1 lampe) (GIAC45185)
	Dispositif pour montage sur trépied (2 lampes) (GIAC45187)
	Dispositif pour montage sur trépied (3 lampes) (LATR000001)
Dispositif magnétique 1 PRIMA + plaque triangulaire (GIAC70878)	



Références	Désignation
GIPR125024C5	Prima LED 5m HO7RNF fiche CEE
GIPR125024C10	Prima LED 10m HO7RNF fiche CEE
GIPR125024M5	Prima LED 5m HO7RNF fiche PN 2P
GIPR125024M10	Prima LED 10m HO7RNF fiche PN 2P
GIPR125025C5	Prima LED 5m HO7RNF fiche CEE reliable
GIPR125025C10	Prima LED 10m HO7RNF fiche CEE reliable
GIPR125025M5	Prima LED 5m HO7RNF fiche PN 2P reliable
GIPR125025M10	Prima LED 10m HO7RNF fiche PN 2P reliable



Fixation plafond
GIAC45188



PROJECTEURS DE CHANTIERS

PROJECTEUR PRIMA LED ACCESSOIRES



MONTAGE AU PLAFOND
Dispositif à visser pour
montage au plafond
GIAC45188



MONTAGE MURAL
Dispositif à visser pour
montage mural
GIAC45184



SUPPORT MAGNETIQUE
Support magnétique pour montage
mural ou plafond
GIAC45174



PRIMA
support mural à 3 points avec rotule
V2a et molette de serrage
106193 ET 106194



- Trépied réglable de 1,10 à 3.30m (1 ou 2 lampes) (GIAC10586)
- Dispositif pour montage sur trépied (1 lampe) (GIAC45185)
- Dispositif pour montage sur trépied (2 lampes) (GIAC45187)

N° article : GIAC45187



PROJECTEURS DE CHANTIERS

PROJECTEUR PRIMA LED 30W 230V AC

- Le projecteur Prima spécial chantier est maintenant disponible en LED.
- 3000 lumens - IP 65 - Reliable ou non.
- Excellent rendement lumineux, faible génération de chaleur et faible consommation d'énergie.
- Anti-éblouissement de répartition uniforme de la lumière.
- Résistant aux coups et aux chocs. Etanchéité parfaite à l'eau
- Poignée servant de support et permettant de bloquer la lampe dans la position souhaitée.
- Nombreux accessoires disponibles




Les projecteurs sont configurables en fonction de votre besoin :

Longueur de câble : 5m, 10m, 15m, ou 20m

Connectiques : ATX, STAHL, MARECHAL, CEAG



	GIPRV130230	GIPRV130231
Modèle	Projecteurs Prima LED	Projecteurs Prima LED
Description du produit	Projecteur de chantier LED 30W 24V	Projecteur de chantier LED 30W 24V
Matière du corps de la lampe	Polycarbonate avec rebord noir en caoutchouc	Polycarbonate avec rebord noir en caoutchouc
Tension d'utilisation	230 VAC	230 VAC
Type de câble	HO7RNF	HO7RNF
Reliable	Non	Oui
Source lumineuse	60 LEDs haute luminosité	60 LEDs haute luminosité
Durée de vie des LEDs	50000 heures	50000 heures
Puissance lumineuse	4 200 Lumens	4 200 Lumens
Température de couleur	5000° K	5000° K
Degré de protection	IP65	IP65
Classe de protection	Classe II	Classe II
Température d'utilisation	-20 à +40°C	-20 à +40°C
Dimensions projecteurs (LxIxp)	305 x 295 x 110 mm	305 x 295 x 110 mm
Poids du projecteur	2,5 Kg	2,5 Kg
Accessoires en option	Support magnétique pour 1 PRIMA (GIAC45174)	
	Dispositif pour montage mural 1 PRIMA (GIAC45184)	
	Dispositif pour montage au plafond (GIAC45188)	
	Trépied réglable de 1,10 à 3.30m (1 ou 2 lampes) (GIAC10586)	
	Trépied réglable de 1,30 à 3.30m (3 lampes) (LATR000350)	
	Dispositif pour montage sur trépied (1 lampe) (GIAC45185)	
	Dispositif pour montage sur trépied (2 lampes) (GIAC45187)	
Dispositif pour montage sur trépied (3 lampes) (LATR000001)		



PROJECTEURS DE CHANTIERS PRIMA 30W ACCESSOIRES



MONTAGE AU PLAFOND
Dispositif à visser pour
montage au plafond
GIAC45188



MONTAGE MURAL
Dispositif à visser pour
montage mural
GIAC45184



SUPPORT MAGNETIQUE
Support magnétique pour montage
mural ou plafond
GIAC45174



PRIMA
support mural à 3 points avec rotule
V2a et molette de serrage
106193 ET 106194



- Trépied réglable de 1,10 à 3.30m (1 ou 2 lampes) (GIAC10586)
- Dispositif pour montage sur trépied (1 lampe) (GIAC45185)
- Dispositif pour montage sur trépied (2 lampes) (GIAC45187)

N° article : GIAC45187

