

BOITIERS DE DISTRIBUTION




Boîtier en butyl et auto-extinguible

Résistant aux chocs, aux UV, à l'acide et à l'huile


















Longue durée de vie et facile d'entretien






















BOITIER DE DISTRIBUTION 16A

Référence	Type	Symbole (sortie)	Sortie	Entrée	Dimensions (Lxhxp) (mm)	Série
GIBO94793	1 interrupteur différentiel 2P 25A/30mA	 x2	2 prises NF 10/16A 2P+T 230V	Câble H07RNF 3G1,5 ² L : 5m 1 enrouleur arrière 1 fiche NF 10/16A 2P+T 230V	78 x 290 x 65	Type 1400
GIBO94853	sans	 x4	4 prises NF 10/16A 2P+T 230V	Câble H07RNF 3G1,5 ² L : 5m 1 fiche NF 10/16A 2P+T 230V	78 x 290 x 65	Type 1400
GIBO132903	1 inter diff 25A/30mA 4P 3 disj 16A « C » 1P+N	 x6	6 prises NF 10/16A 2P+T 230V	Câble H07RNF 5G2,5 ² L : 2m 1 fiche CEE 16A 3P+N+T 400V	300 x 200 x 110	Type 3020

BOITIER DE DISTRIBUTION 32A

Référence	Type	Symbole (sortie)	Sortie	Entrée	Dimensions (Lxhxp) (mm)	Série
GIBO118381	1 inter diff 40A/30mA 4P 6 disj 16A « C » 1P+N	 x6 	6 prises NF 10/16A 2P+T 230V 1 prise CEE 32A 3P+N+T 400V (passante)	1 socle CEE 32A 3P+N+T 400V	301 x 201 x 110	Type 3020
GIBO125612	1 inter diff 40A/30mA 4P + MX + Arrêt d'urgence + voyant 3 disj 16A « C » 1P+N	 x6	6 prises NF 10/16A 2P+T 230V	1 socle CEE 32A 3P+N+T 400V	280 x 230 x 277	Type 6200
GIBO126989	1 inter diff 40A/30mA 4P + MX + Arrêt d'urgence + voyant 3 disj 16A « C » 1P+N	 x6 	6 prises NF 10/16A 2P+T 230V 1 prise CEE 32A 3P+N+T 400V (passante)	1 socle CEE 32A 3P+N+T 400V	280 x 250 x 230	Type 6200
GIBO125614	1 inter diff 40A/30mA 4P + MX + Arrêt d'urgence + voyant 6 disj 16A « C » 1P+N	 x12	12 prises NF 10/16A 2P+T 230V	1 socle CEE 32A 3P+N+T 400V	350 x 280 x 280	Type 6700
GIBO125770	1 inter diff 40A/30mA 4P + MX + Arrêt d'urgence + voyant 6 disj 16A « C » 1P+N	 x12 	12 prises NF 10/16A 2P+T 230V 1 prise CEE 32A 3P+N+T 400V (passante)	1 socle CEE 32A 3P+N+T 400V	350 x 280 x 280	Type 6700
GIBO94815	1 inter. diff. 40A /30mA 4P 1 disj. 16A "C" 1P+N 1 disj. 16A "C" 3P+N 1 disj. 32A "C" 3P+N	 x4  x3  x1	4 prises NF 10/16A 2P+T 230V 3 prises CEE 16A 3P+N+T 400V 1 prise CEE 32A 3P+N+T 400V	Câble HO7RNF 5x4 ² L : 5m 1 fiche CEE 32A 3P+N+T	280 x 250 x 230	Type 6700
GIBO94946	1 inter. diff. 40A /30mA 4P 6 disj. 16A "C" 1P+N	 x12 	12 prises CEE 16A 2P+T 230V 1 prise CEE 32A 3P+N+T 400V	1 socle CEE 32A 3P+N+T	350 x 280 x 280	Type 6700
GIBO94947	1 inter. diff. 40A /30mA 4P 6 disj. 16A "C" 1P+N	 x6  x6 	6 prises NF 10/16A 2P+T 230V 6 prises CEE 16A 2P+T 230V 1 prise CEE 32A 3P+N+T 400V	1 socle CEE 32A 3P+N+T	350 x 280 x 280	Type 6700
GIBO94948	1 inter. diff. 40A /30mA 4P 3 disj. 32A "C" 1P+N	 x6	6 prises CEE 32A 2P+T 230V	1 socle CEE 32A 3P+N+T	350 x 280 x 280	Type 6700

BOITIER DE DISTRIBUTION 63A

Référence	Type	Symbole (sortie)	Sortie	Entrée	Dimensions (Lxhxp) (mm)	Série
GIBO94949	1 inter. diff. 63A /30mA 4P 2 disj. 32A "C" 3P+N	 x2	2 prises CEE 32A 3P+N+T 400V	1 socle CEE 63A 3P+N+T	350 x 280 x 280	Type 6200
GIBO94950	1 inter. diff. 63A /30mA 4P 2 disj. 32A "C" 3P+N	 x4	4 prises CEE 32A 3P+N+T 400V	1 socle CEE 63A 3P+N+T	350 x 280 x 280	Type 6700
GIBO94951	1 inter. diff. 63A /30mA 4P 3 disj. 32A "C" 1P+N	 x6	3 prises NF 10/16A 2P+T 230V 1 prise CEE 16A 2P+T 230V 2 prises CEE 16A 3P+N+T 400V 2 prises CEE 32A 3P+N+T 400V	1 socle CEE 63A 3P+N+T	350 x 280 x 280	Type 6700
GIBO124143	1 inter diff 63A/30mA 4P + MX + Arrêt d'urgence + voyant 3 disj 16A "C" 1P+N 2 disj 32A "C" 4P	 x6  x2	6 prises CEE 32A 2P+T 230V	1 fiche CEE 63A 3P+N+T Câble HO7RNF 5x10 ² L : 5m	350 x 280 x 280	Type 6700
GIBO92730	1 inter. diff. 63A /30mA 4P 2 disj. 16A "C" 3P+N 1 disj. 32A "C" 3P+N	 x3  x2  x2  x2	3 prises NF 10/16A 2P+T 230V 1 prise CEE 16A 2P+T 230V 2 prises CEE 16A 3P+N+T 400V 2 prises CEE 32A 3P+N+T 400V	1 fiche CEE 63A 3P+N+T Câble HO7RNF 5x10 ² L : 5m	350 x 280 x 280	Type 6700
GIBO24259 (1)	1 inter. diff. 63A /30mA 4P 9 disj. 16A "C" 1P+N	 x18	18 prises NF 10/16A 2P+T 230V	1 socle CEE 63A 3P+N+T	360 x 250 x 133	Type 3800
GIBO94952 (1)	1 inter. diff. 63A /30mA 4P 6 disj. 16A "C" 1P+N 2 disj. 32A "C" 1P+N	 x12  x2	12 prises CEE 10/16A 2P+T 230V 2 prises CEE 32A 2P+T 230V	1 socle CEE 63A 3P+N+T	360 x 250 x 133	Type 3800
GIBO94953	1 inter. diff. 63A /30mA 4P 2 disj. 16A "C" 1P+N 2 disj. 32A "C" 3P+N 1 disj. 32A "C" 3P+N	 x12  x2  x2	6 prises NF 10/16A 2P+T 230V 2 prises CEE 32A 2P+T 230V 1 prise CEE 32A 3P+N+T 400V	1 socle CEE 63A 3P+N+T	500 x 360 x 133	Type 7800
GIBO29588	1 inter. diff. 63A /30mA 4P 12 disj. 16A "C" 1P+N 1 disj. 32A "C" 4P	 x12  x2	12 prises NF 10/16A 2P+T 230V 1 prise CEE 32A 3P+N+T	1 socle CEE 63A 3P+N+T	500 x 360 x 133	Type 7800
GIBO29560 (2)	1 disj. diff. 63A /30mA 4P 6 disj. 16A "C" 1P+N	 x6  x2	6 prises NF 10/16A 2P+T 230V 1 prise CEE 63A 3P+N+T	1 socle CEE 63A 3P+N+T	500 x 360 x 133	Type 7800

(1) Borne équipée de 3 voyants présence tension (L1, L2 & L3).

(2) Borne équipée de prises femelles 5P 63A intégrant un micro-switch associé à un contacteur pour la coupure en charge.

BOITIER 16A



BOITIER 32A



BOITIER 63A



BOITIER 125A










BOITIER DE DISTRIBUTION 125A

Référence	Type	Symbole (sortie)	Sortie	Entrée	Dimensions (Lxhxp) (mm)	Série
GIBO29562 (1)	1 disj. 125A "C" 4P+N 2 disj. diff. 63A /30mA 4P	 x2	2 prises CEE 63A 3P+N+T 400V	1 socle CEE 125A 3P+N+T	500 x 360 x 173	Type 7900
GIBO29881	1 disj. diff. 125A /30mA 4P 12 disj. 16A "C" 1P+N 4 disj. 32A "C" 3P+N	 x12  x4	12 prises NF 10/16A 2P+T 230V 4 prises CEE 32A 3P+N+T 400V	1 socle CEE 125A 3P+N+T	360 x 500 x 346	Type 7900/2
GIBO29880 (1)	1 disj. diff. 125A /30mA 4P 6 disj. 16A "C" 1P+N 4 disj. 32A "C" 3P+N 2 disj. 63A "C" 3P+N	 x6  x4  x2	6 prises NF 10/16A 2P+T 230V 4 prises CEE 32A 3P+N+T 400V 2 prises CEE 63A 3P+N+T 400V	1 socle CEE 125A 3P+N+T	500 x 360 x 133	Type 7900/2

(1) Borne équipée de prises femelles 5P 63A intégrant un micro-switch associé à un contacteur pour la coupure en charge.

BOITIER DE DISTRIBUTION SPÉCIAUX : ÉQUIPÉS MARÉCHAL

Référence	Type	Symbole (sortie)	Sortie	Entrée	Dimensions (Lxhxp) (mm)	Série
GIBO126540	1 inter diff 63A /30mA 3P + MX + Arrêt d'urgence 2 disj 16A "C" 3P	 x4	4 prises DS1 30A 3P+T 400V	Câble HO7RNF 4G10 ² L : 5m 1 fiche DS6 90A 3P+T 400V	280 x 308 x 350	Type 6700
GIBO118860	1 inter diff 125A /30mA 4P + MX + Arrêt d'urgence 2 disj 63A "C" 4P	 x2	2 prises DS6 90A 3P+N+T 400V	Câble HO7RNF 5G25 ² L : 2,5m 1 fiche DS9 150A 3P+N+T 400V	280 x 308 x 350	Type 6700
GIBO193178	1 inter. diff. 4P 40A /30mA 2 disj. 16A 1P+N 3 disj. 32A 1P+N	 x2  x3  x2	3 prises DS1 30A 2P+T 230V 2 prises DS3 5P 2 prises NF 16A 2P+T 230V	GIBO22292	GIBO22292	Type 6700
GIBO194818	1 inter. diff. 40/30mA + MX + Arrêt d'urgence 1 disj 14,5A "D" 3P 1 disj. 16A 4P 2 disj. diff. 20A/30mA 4P	 x3  x2	1 prise DS6 5P 3 prises DS1 mono 2 prises DS1 triphasée	Câble HO7RNF 5G6 ² L : 5m 1 fiche DS3 5P 400V	840 x 915 x 540	

ACCESSOIRES

Référence	Désignation	Série	Hauteur (mm)
COFC0002	Flight case pour coffret électrique 63A simple	Type 7800/7900	/
COFC0003	Flight case pour coffret électrique 125A double	Type 7900/2	/
GIAC40509	Mini support zingué	Type 7300/7700	590
GIAC58258	Maxi support zingué	Type 7800/7900	755
GIAC039536	Pied pour coffret	Type 7800/7900	/

BOITIER MARÉCHAL



LES BOITIERS SONT CONFIGURABLES EN FONCTION DE VOTRE BESOIN: CONNECTIQUE, LONGUEUR DE CÂBLES...

